

Karbantartási utasítás: PVC fedéssel ellátott fémszerkezet

Az építmény karbantartási utasítása az Építési Műszaki Szabvány 10. fejezetének rendelkezései alapján kerül kiállításra. Ez a dokumentum, amely kiegészíti a munkát végrehajtó projektjét, magába foglalja a szükséges hitelesítési és kezelési beavatkozásokat annak érdekében, hogy a projekt során a funkcionális és hatékony struktúrát fenntartsák.

A karbantartást a Kopron Service végezheti el. Mint a Kopron S.p.A alosztálya, a Kopron Service biztosítja a karbantartási és támogatási szolgáltatást. A Kopron termékeinek működőképessége garantált a Kopron Service karbantartási szolgáltatásával (02921521 - kopronservice@kopron.com).

AZ ÉPÍTMÉNY INFORMÁCIÓS LISTÁJA:

Ez egy acél építmény PVC fedéssel.

Gyártó: KOPRON S.p.A. – Gorgonzola (MI)

Telepítés helye: Magyarország

Az acél munka tervezője: Ing. Alessandro Gamba – Futura Servizi Tecnici S.r.l. – Sona (VR)

A SZERKEZET ELLENŐRZÉSE, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES KARBANTARTÁSA

Mind a fémpofilokon, mind az illesztéseken, függetlenül attól, hogy hegesztett vagy csavarozott, a jelzett ellenőrzéseket el kell végezni, ezután a szükséges karbantartási munkákat biztosítjuk.

AZ ELLENŐRZÉST ERRE SZAKOSODOTT SZEMÉLYZET VÉGEZZE EL

Leírás: Ellenőrizni és biztosítani, hogy a csavarok és az anyák eléggé szorosak; azonosítani bármilyen formai elváltozást vagy torzulást a profilokon vagy a csatlakozó lemezeken; biztosítani a karbantartást a szerkezeti elemek szintjén.

Módja: Vizuális vizsgálat és / vagy megfelelő műszer segítségével.

Gyakoriság: Évente

A HASZNÁLÓ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ ELLENŐRZÉS

Leírás: A szerkezeti elemek és felületkezelés kopásának, elhasználódásának ellenőrzése; rozsdásodás ellenőrzése.

Módja: Vizuális vizsgálat

Gyakoriság: Évente

KARBANTARTÁS: A VÉDŐRÉTEGEK VÉDŐ RÉTEGEI

Leírás: Rozsdás felület vagy a védőfesték lepattogása esetén védő rétegek visszaállítása rozsdásodás elleni termékekkel, miután a felület meg lett tisztítva.

Kivitelezés: Erre szakosodott cég

Gyakoriság: Évente

KARBANTARTÁS: CSUKLÓPÁNTOK ELLENŐRZÉSE ÉS SZORÍTÁSA

Leírás: A csavarozott pántok feszességének ellenőrzése és laza pántok esetén új szorító nyomatékok alkalmazása.

Feszítő típusa: Alkalmazott nyomaték

Kivitelezés: Erre szakosodott cég

Gyakoriság: Évente

Megjegyzés: Az éves ellenőrzésnek legalább a csavarok 10%-án kell megtörténnie véletlenszerűen.

KARBANTARTÁS: SZERKEZETI ELEMEL MEGERŐSÍTÉSE

Leírás: Sérült vagy rozsdás szerkezeti elemek megerősítése új profilok vagy lemezek használatával.

Kivitelezés: Erre szakosodott cég

Gyakoriság: Évente

KARBANTARTÁS: SZERKEZETI ELEMEL CSERÉJE

Leírás: Sérült, szélsőségesen deformált, előregedett vagy rozsdásodás miatt meggyengült szerkezeti elemek cseréje (akár profil, lemez vagy csavar) ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal.

Kivitelezés: Évente

Gyakoriság: Évente