

KOPRON SpA

Sede legale e operativa:

Maggio, s.n.c. - 20064 Gorgonzola (MI)

A 00800570862

e n° iscr. Registro Imprese 05057480153

tel. 02 92152.1 - fax +39 02 92152.920/925 (s)

info@kopron.com - www.kopron.com

Heading	KOPRON INTERNATIONAL GMBH INDUSTRIESTRASSE 9 6300 ZUG CH	Destination	GEGE HUNGARY KTF GALAGONYA UTCA18 2800 TATABANYA - HUNGARY HU
---------	--	-------------	---

Reference OV 2018 / 1314 - D.D.T. 2678 / 2018

KTF

Model

CAPANNONE FISSO INDIPENDENTE**A02552**

Serial number

1

Quantity

DECLARATION OF CONFORMITY CE

In compliance with the Standards of current regulations concerning fire prevention, the undersigned KOPRON SpA DECLARES that the material used for making the fabric conforms to the product approved by the Ministry of Interior - General Directorate of Civil Protection and Fire Fighting Services - Central Technical Service Inspection Activities and Special Regulations of Fire Prevention - Rome.

According the willing ministerial, be join the approval data.

Description..... Naizil PS ADR CL1

Year..... 2018

Manufacturer..... NAIZIL S.r.l.

Class..... 1 (UNO) Bs1d0 (B ESSE UNO D ZERO)

Approval..... PD053A10CEBs1d000003

Installation..... Suspended susceptible to catch fire on both sizes

Use..... Sipari, drappeggi, tendaggi

Maintenance..... Methods C and D attached to 16 al D.M. 26/06/1984

This declaration is issued in original documents so it's forbidden the use of any kind copies.

Kopron SpA

KOPRON SpA

Sede legale e operativa:

Via I Maggio, s.n.c. - 20064 Gorgonzola (MI)

P.IVA 00800570062

C.F. e n° iscr. Registro Imprese 05057480153

t. +39 02 92152.1 - f. +39 02 92152.920/925 (amm)

kopron@kopron.com - www.kopron.com

Spettabile KOPRON INTERNATIONAL GMBH

Destinazione GEGE HUNGARY KTF

INDUSTRIESTRASSE 9

GALAGONYA UTCA18

6300 ZUG CH

2800 TATABANYA - HUNGARY HU

Riferimenti OV 2018 / 1314 - D.D.T. 2678 / 2018

KTF

Articolo

CAPANNONE FISSO INDIPENDENTE

A02552

Commess/Matricola

1

Quantità

DICHIARAZIONE di CONFORMITA' del TELO

In osservanza a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, la sottoscritta KOPRON S.p.A. DICHIARA che il materiale impiegato per la confezione del telo è conforme al prodotto omologato presso il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi - Roma. Secondo il disposto ministeriale, si riportano di seguito gli estremi dell'omologazione.

Descrizione..... Naizil PS ADR CL1

Anno..... 2018

Produttore..... NAIZIL S.r.l.

Classe..... 1 (UNO) Bs1d0 (B ESSE UNO D ZERO)

Omologazione.... PD053A10CEBs1d000003

Posa in opera... Sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce

Impiego..... Sipari, drappaggi, tendaggi

Manutenzione.... Metodi C e D allegato a 16 al D.M. 26/06/1984

La presente dichiarazione viene rilasciata in originale per cui si diffida all'utilizzo di copie in qualunque modo prodotte.

Kopron Spa

26360



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 marzo 2005, recante "Ministero dell'Interno. Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta NAIZIL S.p.A. sita in Via Pontarola, 17 - 35011 CAMPODARSEGO (PD), produttrice del materiale denominato "NAIZIL PS ADR" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° CSI/0086/08/RF del 15/04/2008 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta NAIZIL S.p.A. di CAMPODARSEGO (PD)

SI OMOLOGA

con il numero di codice PD053A10CEBs,d,00003, il prototipo del materiale denominato "NAIZIL PS ADR" prodotto dalla ditta NAIZIL S.p.A. di CAMPODARSEGO (PD), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO B s, d₀ (B ESSE UNO D ZERO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta NAIZIL S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: B s, d₀ (B ESSE UNO D ZERO)
- CODICE: PD053A10CEBs,d,00003;
- POSA IN OPERA: ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO;
- IMPIEGO: PARETE

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza. Inoltre il presente atto decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Roma, 4 MAR. 2009

Fasc. 3807 sott. 64

IL DIRETTORE CENTRALE
(STOCCHI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

KOPRON SpA
 Sede operativa:
 Maggio, s.n.c. - 20064 Gorgonzola (MI)
 P. 00800570062
 e n° iscr. Registro Imprese 05057480153
 tel. 02 92152.1 - f. +39 02 92152.920/925 (a
 rna@kopron.com - www.kopron.com

Heading	KOPRON INTERNATIONAL GMBH INDUSTRIESTRASSE 9 6300 ZUG CH	Destination	GEGE HUNGARY KTF GALAGONYA UTCA18 2800 TATABANYA - HUNGARY HU
---------	--	-------------	---

Reference OV 2018 / **1314** - D.D.T. **2678 / 2018**

KTF
Model

CAPANNONE FISSO INDIPENDENTE

A02552
Serial number

1
Quantity

DECLARATION OF CONFORMITY CE

In compliance with the Standards of current regulations concerning fire prevention, the undersigned KOPRON SpA DECLARES that the material used for making the fabric conforms to the product approved by the Ministry of Interior - General Directorate of Civil Protection and Fire Fighting Services - Central Technical Service Inspection Activities and Special Regulations of Fire Prevention - Rome.

According the willing ministerial, be join the approval data.

Description..... Tessuto H-8212 ignifugo
 Year..... 2018
 Manufacturer..... MEHLER ITALIA Spa
 Class..... 2 (DUE)
 Approval..... MI739D10CD200015
 Installation..... Suspended susceptible to catch fire on both sizes
 Use..... Tendaggio, sipario, drappeggi
 Maintenance..... Methods C and D attached to 16 al D.M. 26/06/1984

This declaration is issued in original documents so it's forbidden the use of any kind copies.

Kopron Spa



KOPRON SpA

Sede legale e operativa:

Via I Maggio, s.n.c. - 20064 Gorgonzola (MI)

P.IVA 00800570062

C.F. e n° iscr. Registro Imprese 05057480153

t. +39 02 82152.1 - f. +39 02 82152.820/825 (amm)

kopron@kopron.com - www.kopron.com

Spettabile KOPRON INTERNATIONAL GMBH

Destinazione GEGE HUNGARY KTF

INDUSTRIESTRASSE 9

GALAGONYA UTCA18

6300 ZUG CH

2800 TATABANYA - HUNGARY HU

Riferimenti OV 2018 / 1314 - D.D.T. 2678 / 2018

KTF

Articolo

CAPANNONE FISSO INDIPENDENTE

A02552

Commess/Matricola

1

Quantità

DICHIARAZIONE di CONFORMITA' del TELO

In osservanza a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, la sottoscritta KOPRON S.p.A. DICHIARA che il materiale impiegato per la confezione del telo è conforme al prodotto omologato presso il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi - Roma. Secondo il disposto ministeriale, si riportano di seguito gli estremi dell'omologazione.

Descrizione..... Tessuto H-8212 ignifugo
 Anno..... 2018
 Produttore..... MEHLER ITALIA Spa
 Classe..... 2 (DUE)
 Omologazione.... MI739D10CD200015
 Posa in opera... Sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce
 Impiego..... Tendaggio, sipario, drappeggi
 Manutenzione.... Metodi C e D allegato a 16 al D.M. 26/06/1984

La presente dichiarazione viene rilasciata in originale per cui si diffida all'utilizzo di copie in qualunque modo prodotte.

Kopron Spa

12310



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MEHLER ITALIA S.p.A. sita in via E. Fermi, 52 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI), produttrice del materiale denominato "H-8212 IGNIF." per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 0012/96/RF dell'11/03/96 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di BOLLATE (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta MEHLER ITALIA S.p.A. di SETTIMO MILANESE (MI)

S I O M O L O G A

con il numero di codice MI739D10CD200015, il prototipo del materiale denominato "H-8212 IGNIF." prodotto dalla ditta MEHLER ITALIA S.p.A. di SETTIMO MILANESE (MI), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 2 (DUE) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MEHLER ITALIA S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 2 (DUE);
- CODICE: MI739D10CD200015;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODI "C e D" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, **15 NOV. 1996**

Fasc. 4190 sott.913

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)

N.B: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
 Ispettorato Attivo e Iniziativa
 Sped. di Provved. pas. incendi
 Codice Omel. MI739D10CD200015 del 15/11/96
 VALIDITÀ RINNOVATA AL 15/11/2006

99/106

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. 03/09/2001.

28 FEB. 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 (MORCONE)

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 28/11/2006

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 15/11/2011

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
 (Dott. Ing. Roberto FARZI)

26 GEN. 2007



MINUTA



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 29/12/2011

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 15/11/2016

Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
 (Dott. Ing. Litterio)

91213 - 12310

20 FEB. 2012

0 1 09 350179 095 0



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
 UFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 04/01/2017

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 15/11/2021

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(913)
 39731 - 12310

IL DIRETTORE CENTRALE
 (LITTERIO)
 Firmato in forma digitale ai sensi di legge

0 1 15 086410 319 3

Kopron SpA garantisce che:

i tessuti impiegati sono rispondenti alle normative vigenti, conformi alle schede tecniche fornite e sono controllati da personale qualificato nelle successive fasi di produzione; durante le operazioni di confezionamento, imballaggio e spedizione, viene osservata una procedura tale da escludere qualsiasi possibile danno al prodotto; i tecnici preposti al montaggio sono specializzati ed istruiti ad usare tutte le precauzioni necessarie. L'obbligo di Kopron SpA, secondo questa garanzia, è limitato alla riparazione o alla sostituzione per il valore e per il periodo di tempo stabilito qui di seguito, per qualsiasi prodotto che possa essere considerato difettoso entro il periodo della garanzia secondo un uso e servizio normale come qui. Inoltre, questa garanzia è valida solo se il tessuto viene utilizzato per la confezione di tenso e tendostrutture statiche progettate e certificate da un ingegnere iscritto all'albo.

Questa garanzia opera per:

perdita dell'impermeabilità all'acqua, anomalo invecchiamento, autoestinguenza insufficiente, anomala presenza di muffe.

Questa garanzia non opera nei casi in cui:

personale non dipendente Kopron SpA provochi danneggiamenti al tessuto a causa di incuria, uso improprio o manomissioni varie; il tessuto spalmato venga esposto o messo in contatto con agenti chimici dannosi o sottoposto ad elevato inquinamento atmosferico, fumi dannosi e sostanze estranee nell'atmosfera, o assoggettato a pulizia con sistemi e detergenti aggressivi; si verifichino danni causati da terremoti, condizioni atmosferiche violente (venti anomali, forti temporali, uragani, ecc.) danni causati da mezzi di cantiere o conseguenti ad urti di autoveicoli in genere o parte di essi, danni meccanici di ogni tipo, pressioni eccessive di qualsiasi natura, esplosioni, inondazioni, fuoco, rivolte, insurrezioni, tumulti popolari e sociopolitici, guerre, radiazioni e trasmutazioni dell'atomo; inoltre, in presenza di: sfregamento, perforazioni, lacerazioni derivanti da confezionamento o imballaggio difettosi o inadeguati, trasporto o carico/scarico non eseguiti a norme, trazione eccessiva, danni causati da forza maggiore.

Kopron SpA riconosce che la garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione delle parti danneggiate al netto del degrado che verrà applicato in base allo schema sotto riportato. **In nessuna circostanza Kopron SpA sarà ritenuta responsabile per le perdite di profitti derivanti dal non impiego di attrezzature, di equipaggiamenti, di capitale, conseguenti danni diretti o indiretti, o conseguenti al danno principale.**

Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato per iscritto con lettera raccomandata a/r alla sede della Kopron SpA entro e non oltre 30 giorni dalla data di scoperta del difetto. Il mancato o ritardato avviso sarà considerato come nullità della garanzia che sarà per tanto priva di qualsiasi effetto legale relativamente al difetto riscontrato. Al ricevimento della comunicazione, Kopron SpA si riserva il diritto d'ispezionare le tenso e tendostrutture allo scopo di valutare le eventuali responsabilità e suggerire le misure da adottare per il ripristino. Nel caso venisse negata la possibilità d'ispezione, la garanzia per il vizio o la difformità denunciati non sarà operativa. Per qualsiasi controversia legale, l'unico Foro competente sarà quello di Monza (Italia).

Durata della garanzia:

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
100%	90%	80%	70%	60%	50%



Anno di produzione Tipo di tessuto gr./mq colore

Telonaio confezionatore Squadra n°

Data confezionamento / / N° commessa KOPRON

Cliente Città prov.

Struttura installata Tecnico progettista

Squadra montaggio Data montaggio / /

